FM TÜREN

Warnhinweise und Sicherheitsinformationen

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE MONTAGE

1. Persönliche Schutzausrüstung

Achten Sie auf Ihre Sicherheit und tragen Sie stets geeignete Schutzkleidung:

- Arbeitskleidung mit langen Ärmeln und Hosenbeinen, um die Haut vor möglichen Verletzungen zu schützen.
- Schutzhandschuhe, um Ihre Hände vor scharfen Kanten und Ecken zu bewahren.
- Schutzbrille, um die Augen vor Staub, Splittern oder anderen Partikeln zu schützen.
- Arbeitsschuhe mit verstärkter Spitze, um Ihre Füße vor herabfallenden Gegenständen zu sichern.

2. Montage im Team

Montieren Sie Türen niemals allein. Das Gewicht und die Größe von Außentüren erfordern die Unterstützung mindestens einer weiteren Person, um Verletzungen und Beschädigungen zu vermeiden.

3. Verwendung von Werkzeugen

- Nutzen Sie nur Werkzeuge, die für die Montage empfohlen werden, und beachten Sie die Anweisungen des Herstellers.
- Verwenden Sie jedes Werkzeug mit größter Vorsicht, um Fehlfunktionen oder Unfälle zu vermeiden.

4. Vorsicht vor scharfen Kanten

Türen können scharfe Kanten und Ecken aufweisen, die Verletzungen verursachen können.

- Tragen Sie stets Schutzhandschuhe und langärmelige Kleidung, um Schnittverletzungen und Hautschäden zu vermeiden.
- Arbeiten Sie besonders sorgfältig beim Handling der Türblätter und Zargen.

5. Erste Hilfe bei Verletzungen

Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einer Verletzung kommen:

- Reinigen Sie die Wunde, um Infektionen zu vermeiden.
- Wenden Sie sich unverzüglich an einen Arzt, insbesondere bei tiefen Schnitten oder starken Blutungen.

Zusätzlicher Hinweis

Befolgen Sie alle weiteren spezifischen Montagehinweise, die dem Produkt beiliegen, um sicherzustellen, dass die Tür korrekt und sicher installiert wird.
Mit diesen Sicherheitsmaßnahmen gewährleisten Sie nicht nur Ihre eigene Sicherheit, sondern auch die korrekte Funktion und Langlebigkeit der Tür.



Reinigung und Pflege von Türen

Beachten Sie die folgenden Anweisungen zur Reinigung und Pflege Ihrer Tür, um ihre Langlebigkeit und Funktionalität zu gewährleisten:

1. Allgemeine Reinigung

- Wischen Sie die Tür und alle ihre Elemente mit einem weichen Tuch, das mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel (z. B. Geschirrspülmittel) angefeuchtet wurde, ab.
- Trocknen Sie die Oberflächen nach der Reinigung mit einem weichen Tuch.
- Vermeiden SieReinigungsmittel, die: Abrasive Partikel enthalten (z. B. Scheuermilch).
- Säuren, Lösungsmittel oder aggressive Substanzen enthalten, da diese die Oberflächen beschädigen können.

2. Entfernung von Ablagerungen

- Bei hartnäckigen Ablagerungen oder Verkrustungen versuchen Sie, diese durch mehrfaches Abwaschen einzuweichen.
- Verwenden Sie keine rauen Schwämme, Spachteln, Messer oder Bürsten mit harten Borsten, da diese die Oberflächenbeschichtung beschädigen und Kratzer verursachen können.

3. Reinigung von Glasscheiben

Zur Reinigung der Glasscheiben verwenden Sie eine Lösung aus Wasser und Essig im Verhältnis 2:1. Waschen Sie die Scheiben anschließend mit warmem Wasser ab und trocknen Sie sie sorgfältig.

4. Pflege der Tür

Nach der Reinigung tragen Sie eine Pflegemilchgleichmäßig auf die Tür auf.
Wichtig: Vermeiden Sie dabei die Berührung von Scheiben, Beschlägen und Scharnieren.

5. Wartung von Beschlägen und Scharnieren

Zur Sicherstellung einer reibungslosen Funktion von Beschlägen und Scharnieren:

- Schmieren Sie diese regelmäßig mit einem Schmiermittel, einem silikonbasierten Präparat oder Maschinenöl ohne Harze oder Säuren.
- Vermeiden Sie die Verwendung von Industrieölen (z. B. Tovotte-Schmierfett) oder Lebensmittelfetten.

6. Pflege der Dichtungen

- Um die Eigenschaften und Elastizität der Dichtungen zu bewahren, sollten diese mindestens zweimal jährlich mit einem geeigneten Wartungsmittel behandelt werden.
- Vor der Wartung reinigen Sie die Dichtungen gründlich von Staub und Verunreinigungen.

7. Empfehlungen

Verwenden Sie spezielle Mittel zur Türpflege, die gemäß den Anweisungen des Herstellers empfohlen werden.
Die regelmäßige Reinigung und Pflege der Tür trägt wesentlich zu ihrer Funktionalität und ihrem ansprechenden Erscheinungsbild bei.
Mit diesen Maßnahmen bleibt Ihre Tür in einem einwandfreien Zustand und behält ihre volle Funktionalität über viele Jahre hinweg.

FM Türen GmbH (Feldmann & Mayer)
Herbert-Wehner-Str. 7
59174 Kamen

Tel: +49 (0) 023077199700
USt.-IdNr. / Tax ID : DE299609915

info@fm-tueren.de

FM TÜREN